

Bijlage 2. Te gebruiken codes als voor-, hoofd- en nateelt, hoofdbestemming (toeslagrechten), bijkomende bestemmingen, erosiegevoeligheid en mestdecreet

Groep	Omschrijving hoofdteelt / Object	Code	Hoofdbestemming 'A'	Bijkomende bestemmingen															Erosiegevoeligheid teelt ¹	Mest-decreet		Cumulaties ⁴
				BIO	MOB	VLI	VER	BM3	PRB ⁴	AKV - gemengde grasstroken	AV ₁ , AV ₂ , AV ₄	AV ₃ /AKV-vogelvoedselgewas	WV	HAM	ER ³	D12/NK2	BB ¹³ grasland	BB ¹³ akkerland		Rantsoenen	Gewasgroep mestdecreet ²	
Fruit	Aardbeien	9516	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P2
	Andere éénjarige fruitteelten	972	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P2
	Blauwe bessen	9722	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Braambessen	9721	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Rode bessen	9718	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Stekelbessen	9719	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Zwarte bessen	9720	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Andere bessen	9723	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Druiven	9715	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Frambozen	9717	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Meerjarige fruitteelten (appel)	9710	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	N	P3
	Meerjarige fruitteelten (kers)	9712	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Meerjarige fruitteelten (peer)	9711	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	N	P3
	Meerjarige fruitteelten (pruim)	9713	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Wijnstokken	9716	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
	Andere meerjarige fruitteelten	9714	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	P3
Kruiden	Engelwortel - vers verbruik	881	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Engelwortel - industriële verwerking	983	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Kervel - vers verbruik	960	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Kervel - industriële verwerking	860	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden	957	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Peterselie - vers verbruik	959	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Peterselie - industriële verwerking	859	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Wortelpeterselie - vers verbruik	961	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Wortelpeterselie - industriële verwerking	863	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Basilicum - vers verbruik	964	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Basilicum - industriële verwerking	864	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Bieslook - vers verbruik	965	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Bieslook - industriële verwerking	865	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Andere kruiden - vers verbruik	956	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Andere kruiden - industriële verwerking	856	X	X ⁷	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Vlas en hennep	Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie)	922	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	S	-	A
Andere hennep dan vezelhennep		872	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
Olievlas (geen vezelvlas)		45	X	X	X	-	-	-	-	-	X ⁹	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	M	-	N	P2
Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie)	921	X	X	X	-	-	-	-	-	X ⁹	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	M	-	N	P2	
Bieten	Suikerbieten	91	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	S	-	S	P2
	Voederbieten	71	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	S	X	A	P2

Bijlage 2. Te gebruiken codes als voor-, hoofd- en nateelt, hoofdbestemming (toeslagrechten), bijkomende bestemmingen, erosiegevoeligheid en mestdecreet

Groep	Omschrijving hoofdteelt / Object	Code	Hoofdbestemming 'A'	Bijkomende bestemmingen															Erosiegevoeligheid teelt ¹	Mest-decreet		Cumulaties ⁴
				BIO	MOB	VLI	VER	BW3	PRB ⁴	AKV - gemengde grasstroken	AV1, AV2, AV4	AV3/AKV-vogelvoedselgewas	WV	HAM	ER ³	D12/NK2	BB ² grasland	BB ² akkerland		Rantsoenen	Gewasgroep mestdecreet ²	
Voedergewassen	Eénjarige grasklaver	701	X	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	L	X	G	P2
	Meerjarige grasklaver	702	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	L	X	G	P2	
	Eénjarige klaver	721	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	L	-	L	P2
	Meerjarige klaver	722	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X	L	-	L	P2	
	Voederkool (bladkool)	741	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Eénjarige luzerne	731	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	L	-	L	P2
	Meerjarige luzerne	732	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X	L	-	L	P2	
	Voederrapen	746	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Mengsel van vlinderbloemigen	744	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	L	P2
	Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver)	745	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	S	X	G	P2	
	Voederwortelen	742	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Andere voedergewassen	743	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Sierplanten (bloemisterij en boomkwekerij)	Azalea	9570	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3
Begonia's voor de knol		9571	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Bloembollen en -knollen, andere dan begonia		9572	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Chrysanten		9547	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Groene kamerplanten (ficus, ...)		9573	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Bloeiende kamerplanten (kalanchoë, ...)		9574	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Perk- en balkonplanten		9578	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Kerstbomen		962	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Snijplanten		9575	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Snijbloemen - rozen		9576	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Snijbloemen andere dan rozen		9577	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Boomkweek - bosplanten		9560	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Boomkweek - fruitplanten		9602	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Boomkweek - sierplanten		9603	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Boomkweek - andere		9604	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Winterbloeiende halfheesters		9583	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Rozelaars		9582	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Sierbomen en -struiken		9581	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Winterharde sierplanten		9584	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Vaste planten		9580	X ¹⁴	-	X ¹⁴	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P3	
Andere sierplanten	954	X ⁷	-	X ⁷	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P2		
Zaad- en plantgoed	Aardbeiplanten	9724	X ⁷	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P2	
	Plantgoed van vlinderbloemige groenten	9568	X ⁷	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	L	-	N	P2	
	Plantgoed van niet-vlinderbloemige groenten	9569	X ⁷	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	L	-	A	P2	
	Jongplanten voor sierteelt	9565	X ⁷	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P2	
	Zaden voor sierteelt	9566	X ⁷	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P2	

Bijlage 2. Te gebruiken codes als voor-, hoofd- en nateelt, hoofdbestemming (toeslagrechten), bijkomende bestemmingen, erosiegevoeligheid en mestdecreet

Groep	Omschrijving hoofdteelt / Object	Code	Hoofdbestemming 'A'	Bijkomende bestemmingen														Mest-decreet				
				BIO	MOB	VLI	VER	BW ₃	PRB ⁴	AKV - gemengde grasstroken	AV ₁ , AV ₂ , AV ₄	AV ₃ /AKV-vogelvoedselgewas	WV	HAM	ER ³	Dl ₂ /NK ₂	BB ³ grasland	BB ³ akkerland	Erosiegevoeligheid teelt ¹	Rantsoenen	Gewasgroep mestdecreet ²	Cumulaties ⁴
overige groenbedekkers ²	Festulolium	638	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	L	-	G	P1
	Lupinen	644	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	L	-	A	P1
	Gele mosterd	643	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	S	-	A	P1
	Phacelia	645	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	S	-	A	P1
	Snijrogge	639	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	M	-	A	P1
	Tagetes (Afrikaantje)	646	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	S	-	A	P1
	Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker	647	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	S	-	A	P1
	Andere vlinderbloemige groenbedekker	648	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	S	-	N	P1
Houtachtige gewassen	Bebossing (korte omlooptijd)	883	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	A	P1
	Bebossing loofbomen-ecologisch ¹⁰	8910	X ⁸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	P1
	Bebossing loofbomen-economisch ¹⁰	8911	X ⁸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	P1
	Bebossing naaldbomen ¹⁰	8912	X ⁸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	P1
	Bebossing populieren ¹⁰	8915	X ⁸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	P1
	Heide in natuurbeheer	9825	-	X ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	A	P1
	Wijmenaanplantingen	963	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	A	P3
	Andere bebossing	894	X ⁸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	P1
Overige gewassen	Champignons (loods)	9536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X ¹¹	-	-	-	-	-	-	L	-	-	P2
	Cichorei (inuline)	9811	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	S	-	N	P2
	Cichorei (koffiesurrogaat)	9812	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	S	-	N	P2
	Hop	9822	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	-	-	X	S	-	A	P3
	Olifantegras, mariadistel	882	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	-	-	X	L	-	A	P2
	Tabak	9821	X	-	X	-	-	X	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Niet eetbare tuinbouwgewassen	96	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X ¹¹	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P2
	Andere	85	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A	P1
Geen	Niet ingezaaid akkerland	100	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	P1
	Spontane bedekking	81	-	X ⁵	-	-	-	-	X ⁵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	P1

Bijlage 2. Te gebruiken codes als voor-, hoofd- en nateelt, hoofdbestemming (toeslagrechten), bijkomende bestemmingen, erosiegevoeligheid en mestdecreet

Groep	Omschrijving hoofdteelt / Object	Code		Hoofdbestemming 'A'	Bijkomende bestemmingen														Mestdecreet		Cumulaties ¹⁴		
		industriële verwerking	vers verbruik		BIO	MOB	VLI	VER	BW ₃	PRB ⁺	AKV - gemengde grasstroken	AV ₁ , AV ₂ , AV ₄	AV ₃ /AKV-vogelvoedselgewas	WV	HAM	ER ³	Diz/NK ₂	BB ³ grasland	BB ³ akkerland	Erosiegevoeligheid teelt ¹		Rantsoenen	Gewasgroep mestdecreet ²
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	S
Verse en industrie groenten	Ajuinen (vroeg)	8563	9563	x	x	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	N	P ₂	
	Ajuinen (niet-vroeg)	8514	9514	x	x	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	N	P ₂	
	Andijvie	8537	9537	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Asperge	8511	9511	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	S	-	A	P ₃
	Aubergines	8555	9555	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Rode biet	8532	9532	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Stambonen (bv. bruine bonen)	8411	94	x	x	x	-	-	-	-	-	x ⁹	x	-	x	-	x	-	x	S	-	N	P ₂
	Stamslabonen	8410	9410	x	x	x	-	-	-	-	-	x ⁹	x	-	x	-	x	-	x	S	-	N	P ₂
	Tuin- en veldbonen (andere dan droog geogst)	832	932	x	x	x	-	-	-	-	-	x ⁹	x	-	x	-	x	-	x	S	-	N	P ₂
	Broccoli	8525	9525	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Courgettes	8541	9541	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Erwten (andere dan droog geogst)	831	931	x	x	x	-	-	-	-	-	x ⁹	x	-	x	-	x	-	x	S	-	N	P ₂
	Komkommers	8554	9554	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Bloemkool	8523	9523	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Boerenkool	8524	9524	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Chinese kool	8526	9526	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Rode kool	8527	9527	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Savooikool	8546	9546	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Spruitkool	8512	9512	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Witte kool	8540	9540	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Koolraap	8528	9528	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Koolrabi	8529	9529	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Paprika	8553	9553	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Pompoenen	8556	9556	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Prei	8538	9538	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Raap	8530	9530	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Rabarber	8517	9517	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₃
	Radijs	8531	9531	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Schorseneer	8533	9533	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Bladselder	8539	9539	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Bleekselder	8551	9551	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Groene selder	8548	9548	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
	Knolselder	8543	9543	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂
Sjalotten	8513	9513	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	N	P ₂	
Kropsla	8518	9518	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂	
Raketsla	8545	9545	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂	
Veldsla	8542	9542	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂	
Ijsbergsla	8544	9544	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂	
Andere alternatieve slasoorten	8557	9557	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂	
Spinazie	8519	9519	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂	
Tomaten	8552	9552	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	S	-	A	P ₂	

Bijlage 2. Te gebruiken codes als voor-, hoofd- en nateelt, hoofdbestemming (toeslagrechten), bijkomende bestemmingen, erosiegevoeligheid en mestdecreet

Groep	Omschrijving hoofdteelt / Object	Code		Hoofdbestemming 'A'	Bijkomende bestemmingen														Mestdecreet		Cumulaties ¹⁴		
		industriële verwerking	vers verbruik		BIO	MOB	VLI	VER	BW ₃	PRB ⁴	AKV - gemengde grasstroken	AV ₁ , AV ₂ , AV ₄	AV ₃ /AKV-vogelvoedselgewas	WV	HAM	ER ³	D12/NK2	BB ¹³ grasland	BB ¹³ akkerland	Erosiegevoeligheid teelt ¹		Rantsoenen	Gewasgroep mestdecreet ²
Verse en industrie groenten	(Knol)venkel	8534	9534	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P ₂
	Witloof (voor het loof)	8515	9515	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	N	P ₂
	Witloof (voor de wortel)	8561	9561	X ⁷	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	S	-	N	P ₂
	Wortel (vroeg) (consumptie)	8564	9564	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P ₂
	Wortel (niet-vroeg) (consumptie)	8535	9535	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P ₂
	Pastinaak	8409	9409	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P ₂
	Rammenas	8550	9550	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	S	-	A	P ₁
	Vroeg bladgroenten	8558	9558	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P ₂
	Andere kolen	8620	9620	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P ₂
	Andere groenten	8559	951	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	S	-	A	P ₂

Legende

¹ = Erosiegevoeligheid teelt: L = licht, M = matig, S = sterk

² = Gewasgroepen zoals gedefinieerd in het mestdecreet: G = Grassen, M = Maïs, N = Gewassen met lage stikstofbehoefte, L = Leguminosen andere dan erwten en bonen, S = Suikerbieten, A = Andere gewassen

³ = 'ER': erosiebestrijding: aanleg en onderhoud van een grasbufferstrook of grasgang: enkel op percelen met gras

⁴ = 'PRB': pakket perceelsrandenbeheer langs heggen, houtkanten, houtwallen en wegbermen: op akkerland mogelijk ook beperkte toepassing; contacteer de VLM

⁵ = Enkel in combinatie met een beheerovereenkomst water of biologische productie (begaasbare percelen met natuurlijke bedekking)

⁶ = Percelen aangegeven voor biologische premies moeten **volledig** begaasbaar zijn.

⁷ = Enkel indien teelt in volle grond

⁸ = enkel indien subsidiabele gronden in 2008 en dit voor de duur van de overeenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

⁹ = Enkel 'AV4': AV winterstoppel

¹⁰ = Bebossing goedgekeurd na 1 januari 2008 volgens art. 43 van verordening EG 1698/2005

¹¹ = Enkel 'AV3': AV graanranden

¹² = Voor de andere teelten die in aanmerking komen als nateelt, zie hoofdstuk 'Teelten'

¹³ = 'BB': botanisch beheer van grasland en/of akkers

¹⁴ = Cumulaties: P₁ = 450 euro/ha voor andere vormen van grondgebruik, P₂ = 600 euro/ha voor éénjarige gewassen, P₃ = 900 euro/ha voor gespecialiseerde blijvende teelten